

ČSS SSK RONO V NAD DOUBRAVOU, OKRES CHRUDIM

PROVOZNÍ ŘÁD

STŘELNICE
RONOV NAD DOUBRAVOU

ZÁŘÍ 1997

OBSAH:

1. Úvodní ustanovení	3
1.1. Závaznost provozního řádu	3
1.2. Druh a určení střelnice	3
1.3. Majetkoprávní vztahy.....	3
1.4. Odpovědní funkcionáři střelnice.....	3
2. Popis střelnice	3
2.1. Vnější vztahy	3
2.2. Zařízení střelnice.....	3
2.3. Umíst'ování terčů	4
3. Povinnosti funkcionářů	4
3.1. Zbrojíf.....	4
3.2. Správce střelnice	5
3.3. Řídící střelby.....	5
4. Zbraně a střelivo.....	6
4.1. Dovolené zbraně a střelivo	6
4.2. Ostatní zbraně	7
4.3. Je zakázáno	7
5. Pravidla bezpečnosti.....	7
5.1. Všeobecně.....	7
5.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě	8
6. Postup při vzniku mimořádné události.....	9
6.1. Obecné zásady	9
6.2. Zranění.....	9
6.3. Požár.....	10
6.4. Jiná mimořádná situace	10
7. Závěrečná ustanovení.....	10

1. Úvodní ustanovení

1.1. Závaznost provozního řádu

1.1.1. Tento provozní řád střelnice Ronov na Doubravou je bezpodmínečně zavázaný pro všechny osoby, které se zdržují v prostoru střelnice.

1.2. Druh a určení střelnice

1.2.1. Stálá venkovní otevřená, resp. na úseku pro krátké zbraně polokrytá, sportovní a výcviková střelnice pro krátké zbraně, malorážky, předovky a brokovnice.

1.2.2. ve smyslu §64 zákona č. 288/95 Sb. není střelnice provozována jako podnikání.

1.3. Majetkoprávní vztahy

1.3.1. Majitelem pozemku, na němž je střelnice zřízena jsou [REDAKCE].

1.3.2. Majitelem střelnice a jejího zařízení je SSK Ronov nad Doubravou.

1.3.3. Provozovatelem střelnice je ČSS SSK Ronov nad Doubravou, reg. č. Č – 0221.

1.4. Odpovědní funkcionáři střelnice

1.4.1. Ustanovený zbrojář ve smyslu §65 zákona č. 288/95 Sb. je pan Miloslav Němec, rodné číslo [REDAKCE], bytem Ronov nad Doubravou, [REDAKCE].

1.4.2. Funkci správce střelnice vykonává pan Miloslav Němec.

1.4.3. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje pan Libor Vratislav. (zrušeno dodatkem č.1)

2. Popis střelnice

2.1. Vnější vztahy

2.1.1. Střelnice se nachází cca 350 m západoseverozápadně od železniční stanice Ronov nad Doubravou, severně od města, na části pozemku parcelní číslo 673 k.ú. Ronov nad Doubravou, západně od potoka Kurvice. Jižně od střelnice, v jejím sousedství, vede na zvýšeném náspu železniční trať Čáslav – Třemošnice.

2.1.2. Střelnice je v nadmořské výšce 253m.

2.1.3. Celková plocha pozemků, na nichž je zřízena střelnice, je 1 200 ha.

2.1.4. Přístup ke střelnici je po pěšině od nádraží.

2.1.5. Příjezd vozidel a jejich odstavení je možné na parkovišti u nádraží.

2.1.6. Pozemek střelnice není oplocen.

2.1.7. Směrem střelby je osa střelnice orientována přibližně na západoseverozápad, v azimutu cca 294°

2.2. Zařízení střelnice

2.2.1. střelnice je rozdělena na dva úseky:

2.2.1.1. úsek „A“ - pro střelbu z malorážek na 50 m na pevné terče,

2.2.1.2. úsek „B“ - pro střelbu z krátkých zbraní na vzdálenosti do 25 m, vstoje, na pevné terče.

2.2.2. Oba úseky mají společný výstřelný prostor a z důvodů bezpečnosti není současná střelba na obou úsecích možná.

- 2.2.3. Zařízení úseku „A“
 - 2.2.3.1. Střeliště je otevřené, tvoří je zemní násep s dřevěnou konstrukcí krytou gumotextilními pásy, široký 7 m a hluboký cca 2 m, převýšený vůči terénu střelnice cca o 30 cm. Na střelišti se zřizuje 5 střeleckých stanovišť.
 - 2.2.3.2. Pro střelbu z dlouhých zbraní na tomto úseku jsou doporučeny omezovače elevace a odměru.
 - 2.2.3.3. Terčová zařízení pro uchycení pevných terčů ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry.
 - 2.2.3.4. Čelní záchytný zemní val převyšující úroveň terénu střelnice o 5 – 7 m.
- 2.2.4. Zařízení úseku „B“
 - 2.2.4.1. Ocelový odhlučňný střelecký přístřešek se dvěma oddělenými střeleckými boxy, každý o šířce 150 cm. Každý box je vybaven odkládací deskou a sedačkou. Oba boxy jsou z výstřelné strany uzavřeny ocelovými okenicemi, otevíranými a nastavitelnými kolem vodorovné osy směrem nahoru tak, že při střelbě plní funkci ochranných clon pro zachycení střel vystřelených pod vysokou elevací. Clony jsou proti odrazům střel chráněny gumotextilními pásy. Pásy jsou i na podlaze přístřešku.
 - 2.2.4.2. Terčová zařízení pro uchycení pevných terčů ve vzdálenosti 25 od palebné čáry.
 - 2.2.4.3. Čelní záchytný zemní val převyšující úroveň terénu střelnice o 5 – 7 m.
- 2.2.5. Týlovou část střelnice tvoří buňka, sloužící jako sklad. V buňce je uložena brašna první pomoci.
- 2.2.6. Na střelnici není zaveden vodovod, ani elektrická energie.

2.3. Umíst'ování terčů

- 2.3.1. Terče se umís'tují na příslušné vzdálenosti na terčová zařízení. Na střelnici se používají pouze pevné terče.
- 2.3.2. Je dovoleno používat pouze schválené papírové, dřevěné nebo plastové terče podle ustanovení pravidel pro střelbu. Není dovoleno střílet na terče z materiálů, které by mohly způsobit odraz střely z prostoru střelnice. Rovněž není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za terče považovat.
- 2.3.3. Při střelbě z brokovnice na pevný terč se terče umís'tují do stabilních rámu na vzdálenost 25 m od palebné čáry.

3. Povinnosti funkcionářů

3.1. Zbrojír

- 3.1.1. Zbrojír ve smyslu zákona č. 288/ 95 Sb. osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice.
- 3.1.2. O ustanovení do funkce zbrojíře rozhoduje výbor SSK Ronov nad Doubravou. Jemu je zbrojír zodpovědný za svoji činnost.
- 3.1.3. Osoba ustanovení do funkce zbrojíře musí splňovat z hlediska své odborné připravenosti podmínky vyplývající ze zákona č. 288/95 Sb.
- 3.1.4. Zbrojír ustanovuje řídicího střelby.

- 3.1.5. Zbrojář má právo kontroly vnesených zbraní a střeliva a na základě této kontroly má právo vyloučit jakoukoliv zbraň a jakékoliv střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou bezpečné nebo nejsou v souladu s podmínkami zákona č. 288/95 Sb.

3.2. Správce střelnice

- 3.2.1. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje výbor SSK Ronov nad Doubravou. Jemu je správce střelnice zodpovědný za svoji činnost.
- 3.2.2. Práva a povinnosti správce střelnice :
- 3.2.2.1. Jsou u něho uloženy klíče od skladu.
 - 3.2.2.2. Dbá na přesné vyplňování provozního denníku střelnice.
 - 3.2.2.3. Organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu.
 - 3.2.2.4. Zodpovídá za obsah brašny první pomoci a aktualizaci obsaženého materiálu podle expiračních lhůt.
 - 3.2.2.5. Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů.
 - 3.2.2.6. Zodpovídá za řádný technický stav střelnice, zejména jejích záchytných a ochranných bezpečnostních zařízení.
 - 3.2.2.7. Má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto provozního řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střelnici. Důvodem vyloučení může být i nevhodná obuv a oděv.
 - 3.2.2.8. V případě mimořádné situace informuje výbor SSK Ronov nad Doubravou a příslušné orgány státní správy.
 - 3.2.2.9. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem.

3.3. Řídící střelby

- 3.3.1. Řídící střelby je určován zbrojářem.
- 3.3.2. V době konání sportovní soutěže nebo závodu funkci řídícího střelby vykonává podle pravidel střelby příslušný rozhodčí na palebné čáře.
- 3.3.3. Řídící střelby musí svojí kvalifikací splňovat požadavky na to, aby byl zárukou bezpečného provozu na střelnici. Musí ovládat řízení střelby ze zbraní provozovaných na střelnici. Musí znát zásady běžné manipulace se zbraněmi po stránce technické i právní.
- 3.3.4. Řídící střelby odpovídá za přísné a přesné dodržování kázně a pořádku na střelnici, dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před střelbou, během ní a po jejím ukončení.
- 3.3.5. Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střelby podřízeny všechny osoby na střelnici a to včetně diváků a ostatních osob přítomných na střelnici.
- 3.3.6. Řídící střelby odpovídá za likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během střelby.
- 3.3.7. Zahájení a ukončení střelby zapíše do provozního deníku střelnice.

- 3.3.8. Před zahájením střelby:
 - 3.3.8.1. Seznámí se s provozním řádem střelnice a provede zápis do provozního deníku střelnice.
 - 3.3.8.2. Poučí podřízené funkcionáře a střelce, vydá pokyny pro zabezpečení střelb.
 - 3.3.8.3. Přesvědčí se o tom, že střelci znají bezpečnostní pravidla.
 - 3.3.8.4. Provede kontrolu střeleckých stavů, zbraní a připraveného střeliva střílejících.
 - 3.3.8.5. Při střelbě na úseku „A“ zkontrolujte funkci omezovačů elevace a odměru.
 - 3.3.8.6. Při střelbě na úseku „B“ zkontrolujte podle výšky střelce správné nastavení výklopné ochranné clony.
- 3.3.9. V průběhu střelby:
 - 3.3.9.1. Dbá ba přísné dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a zásad bezpečné střelby.
 - 3.3.9.2. Vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby.
 - 3.3.9.3. Zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění, požáru nebo jiné mimořádné situaci, v prostoru ohroženém střelbou se objeví lidé nebo zvířata, případně je-li dáno varovné znamení nebo jiný dohodnutý signál.
 - 3.3.9.4. Zabezpečí, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v prostoru pro ně určené.
- 3.3.10. Po ukončení střelby:
 - 3.3.10.1. Po vydání povelu k ukončení střelby provede kontrolu zbraní.
 - 3.3.10.2. Provede vystřídání střílející směny.
 - 3.3.10.3. Organizuje úklid střelnice.
 - 3.3.10.4. O ukončení střelb provede zápis do provozního deníku střelnice.

4. Zbraně a střelivo

4.1. Dovolené zbraně a střelivo

- 4.1.1. Na úseku „ A“ je dovoleno střílet pouze ze střeleckých stanovišť na vybudované ploše, jednotlivými ranami, z místa, s použitím omezovačů nebo za přímého dohledu kvalifikovaného instruktora.
 - 4.1.1.1. z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela, ze všech poloh,
 - 4.1.1.2. ze samopalů vz. 58 ráže 7,62 mm, náboj 7,62 vz . 43 redukovanými,
 - 4.1.1.3. z předovek, nabíjených černým prachem a olověnou ogivální nebo sférickou střelou,

- 4.1.2. Na úseku „B“ je dovoleno střílet pouze ze střeleckých stanovišť v boxech střeleckého přístřešku, jednotlivými ranami, z místa, vstoje, při nastavení ochranné výklopné clony podle výšky střelce, tak aby střelec nemohl přestřelit čelní záchytný val:
- 4.1.2.1. ze všech krátkých zbraní náboji s okrajovým zápalem, laborovanými olověnou střelou,
 - 4.1.2.2. ze všech krátkých zbraní náboji se středovým zápalem, laborovanými olověnou, plášťovou nebo poloplášťovou střelou,
 - 4.1.2.3. z malorážek náboji ráže .22 s okrajovým zápalem, olověná střela,
 - 4.1.2.4. z brokovnic náboji laborovanými broky o maximální velikosti 2,5 mm, na pevný terč,
 - 4.1.2.5. z předovek, nabíjených černým prachem a olověnou ogivální nebo sférickou střelou.
- 4.1.3. Střelba z brokovnice na letící cíle je povolena jako občasná, pro jednoho střelce, pro majitele zbrojního průkazu skupiny B nebo C, ve směru na východ s tím, že musí být zajištěn ohrožený prostor do vzdálenosti 200 m od stanoviště střelce. Střelba smí být vedena pouze náboji, laborovanými broky o maximální velikosti 2 mm.
- 4.1.4. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být:
- 4.1.4.1. v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz,
 - 4.1.4.2. řádně registrovány pokud jde o zbraně podléhající registraci – dokladem je průkaz zbraně,
 - 4.1.4.3. označené v České republice uznávanou platnou ověřovací známkou.

4.2. Ostatní zbraně

- 4.2.1. Střelbu ze zbraní nepodléhajících registraci je možné vést pouze na základě souhlasu zbrojře.
- 4.2.2. Používání jiných zbraní než výše uvedených (např. pro potřebu zkušební střelby) , je možné pouze na základě souhlasného vyjádření soudního znalce specializace balistika. Pro jejich trvalé užívání je nutný i souhlas Oddělení služby správních činností policie ČR OŘ Chrudim a vypracování dodatku provozního řádu.

4.3. Je zakázáno

- 4.3.1. Střílet jinými zbraněmi než výše uvedenými, zejména zbraněmi výkonnějšími a zbraněmi uvedenými v §21, odst. (1) zákona 288/95 Sb.
- 4.3.2. Střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem nepřislušným a výkonnějším.
- 4.3.3. Používat zakázané střelivo ve smyslu §22 zákona č. 288/95 Sb. o střelných zbraních

5. Pravidla bezpečnosti

5.1. Všeobecně

- 5.1.1. Na střelnici mají přístup pouze osoby na základě souhlasu zbrojře nebo správce střelnice.
- 5.1.2. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena přímo řídicímu střelby.
- 5.1.3. Všechny osoby přítomné v průběhu střelby na střelišti, jsou od začátku až do konce střelby podřízeny řídicímu střelby.
- 5.1.4. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze střelci a řídicí střelby.

- 5.1.5. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou se zde dále nacházet rozhodčí, zapisovatelé a další oprávněné osoby, při střeleckém výcviku instruktoři a trenéři.
- 5.1.6. S vědomím a souhlasem řídicího střelby mohou být v určeném prostoru diváci. Všechny osoby (i diváci) nacházející se na střelišti musí být před zahájením střelby poučeni o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba zahájena.
- 5.1.7. Všechny osoby, které se během střelby zdržují na střelišti, musí používat účinné chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých brýlí nebo jiných vhodných pomůcek pro ochranu zraku.
- 5.1.8. Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, zejména s důrazem na osoby jevící známky požití alkoholu nebo omamných látek.
- 5.1.9. Všechny osoby na střelnici musí být v průběhu střelby vhodně oblečeni a obuty. Čepice se štítkem se doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými nábojnicemi.
- 5.1.10. Na střelišti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

5.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě

- 5.2.1. Střelba nesmí být vedena současně na obou úsecích. Při střelbě na úseku „A“ se nesmí na úseku „B“ nacházet žádné osoby
- 5.2.2. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídicího střelby a musí být poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů.
- 5.2.3. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a pouze na pokyn řídicího střelby. Ústí hlavně musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být měněn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu.
- 5.2.4. Střelec zahajuje střelbu pouze na poval řídicího střelby nebo na základě dohodnutého znamení (akustický signál, ukázání se terčů apod.).
- 5.2.5. Střelba se smí vést pouze do terčů příslušných danému střeleckému cvičení. Je přísně zakázáno střílet do jiných předmětů (plechovek, láhví apod.), než terčů.
- 5.2.6. Střelci musí okamžitě zastavit střelbu a zajistit zbraň, je-li k tomu vydán povel nebo jiný ekvivalentní dohodnutý signál, případně i bez povelu, pokud se v ohroženém prostoru objeví lidé nebo zvířata.
- 5.2.7. Střelbu musí střelec zastavit i tehdy, pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné události na střelnici.
- 5.2.8. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou nemůže odstranit, zbraň zajistí, odloží hlavní ve směru střelby a závadu hlásí dohodnutým signálem řídicímu střelby.
- 5.2.9. Odložení zbraně, odstoupení střelce z palebné čáry signalizuje jeho ukončení střelby.
- 5.2.10. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru střelby do bezpečného prostoru na záchytný val.
- 5.2.11. V případě selhání náboje, pokud to umožňuje konstrukce zbraně, může střelec výstřel opakovat. Nedojde-li ani po opakovaném stisknutí spouště k výstřelu, musí střelec držet zbraň ústím hlavně ve směru střelby ještě po dobu nejméně 15 sekund po stisknutí spouště. Do té doby je nebezpečné otevírat závěr zbraně nebo se zbraní jinak manipulovat.
- 5.2.12. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno pouze ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel zbraně. Zbraně musí být vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným

případě vyjmutým závěrem, vyklopeným válcem u revolverů, či jiným způsobem podle konstrukce obdobně zabezpečené.

- 5.2.13. Je dovoleno přenášení zbraní v příslušných pouzdrech. Z pouzdra je dovoleno zbraň vyjmout a manipulovat pouze na povel řídicího střelby až na palebné čáře.
- 5.2.14. Zbraně je povoleno odkládat na palebné čáře pouze ústím ve směru střelby.
- 5.2.15. Při ukončení střelby se musí zbraň vybit a odložit tak, aby bylo vizuálně zřejmé, že je vyloučen i náhodný výstřel. U revolverů to znamená vyklopit válec, samonabíjecí zbraně musí mít uzávěr v zadní poloze a vyjmutý zásobník. U opakovacích zbraní závěr v zadní poloze, u jednorázových zbraní sklopené hlavě nebo závěr v zadní poloze.
- 5.2.16. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti.
- 5.2.17. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanovený řídicí střelby.
- 5.2.18. Střelba smí být prováděna pouze ve stanovené provozní době.
- 5.2.19. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba.
- 5.2.20. Cílní a pohyb na střelnici:
 - 5.2.20.1. cílní smějí vstoupit do výstřelného prostoru a k terčům (cílům) pouze na povel řídicího střelby, poté, kdy byl k tomu vydán příslušný povel a zbraně jsou zajištěny a odloženy ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel,
 - 5.2.20.2. výměnu střelců (střílející směny) na palebné čáře provádí řídicí střelby. Před výměnou musí řídicí střelby vydat povel k zastavení palby a prohlédnout zbraně, zda jsou vybity a v bezpečném stavu, vylučujícím i náhodný výstřel.

6. Postup při vzniku mimořádné události

6.1. Obecné zásady

- 6.1.1. Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném okamžiku odpovídá ustanovený řídicí střelby, který úzce spolupracuje se správcem střelnice a s příslušnými orgány státní správy.
- 6.1.2. Každá mimořádná událost musí být zapsaná v provozním denníku střelnice.
- 6.1.3. Správce střelnice nebo řídicí střelby bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace Místní oddělení policie v Třemošnici.
- 6.1.4. Vybraná důležitá telefonní čísla:

Hasiči	150
Havarijní silniční služba	154
Záchranná služba	155
Městská policie	156
Policie	158

6.2. Zranění

- 6.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídicí střelby střelbu, organizuje poskytnutí první pomoci a převoz zraněného do nemocnice v Chrudimi nebo na zdravotní středisko v Ronově nad Doubravou nebo přivolání záchranné služby.
- 6.2.2. V případě postřelení osoby zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a jakékoliv manipulaci se zbraněmi a střelivem.
- 6.2.3. Vyrozumí orgán policie v Třemošnici. Vyčká příjezdu policie a dále se řídí jejími pokyny

- 6.2.4. O každém úraze, ke kterému dojde na střelnici, musí být sepsán protokol a proveden zápis do provozního denníku střelnice.

6.3. Požár

- 6.3.1. Při vzniku požáru řídicí střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach, podle rozsahu požáru přivolá hasičský sbor.
- 6.3.2. Vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva.
- 6.3.3. Neprodleně organizuje hašení za pomoci všech osob, které se nacházejí v areálu střelnice.
- 6.3.4. K likvidaci požáru použije hasicích přístrojů a případně improvizované prostředky. Organizuje, aby se požár nešířil do okolí.
- 6.3.5. Po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny.

6.4. Jiná mimořádná situace

- 6.4.1. Při vzniku jiné mimořádné situace řídicí střelby postupuje vždy tak, aby šetřil zdraví a životy přítomných a hmotný majetek.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1.1. Provozní řád střelnice SSK Ronov nad Doubravou byl schválený výborem SSK dne 19. září 1997 a je závazný bez výjimky pro všechny návštěvníky střelnice.
- 7.1.2. Při využívání střelnice pro jinou střeleckou činnost, která není řešena tímto provozním řádem, je nutné vyžádat souhlasné stanovisko soudního znalce specializace balistika a požádat Oddělení služby správních činností Okresního ředitelství Policie ČR v Chrudimi o povolení k rozšíření provozu střelnice
- 7.1.3. V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhoduje o jejím řešení zbrojář nebo správce střelnice v součinnosti s řídicím střelby.
- 7.1.4. Provozní řád je pořízen ve 3 výtiscích

Výtisk číslo: 1 - Oddělení služby správních činností PČR OŘ Chrudim
2 – 3 – SSK Ronov nad Doubravou

Toto je kopie určená k všeobecnému používání

Originál provozního řádu je uložen u jednatele SSK Ronov nad Doubravou